


É - MUNKACSOPORT  
ÉPÍTÉSZ KFT  
H-9081 Bakonypéterd, Kossuth L.u.21.

Megnevezése:	ÚJ pallótkos akadálymentes BELSŐ AJTÓ,		
Mérete :	NM = 110 x 210 cm	Ajtó szabad nyílás: 95 x 205 cm	Jel : 4
Készül :	Balos : 1 db		Db : 1 db



Gyártás előtt méretek a helyszínen ellenőrizendők !

Fal anyaga és vastagsága :	12 cm vastag / 14 cm vakolt méret/ meglévő falazat, bővített nyílásba
Tok típusa :	Új, típus fa pallótkos (48 mm)
Szárny típusa:	Egyedi kialakítás, típus 2-es ütközésű fa szerkezettel (58/68 mm)
Nyitás iránya:	Ajtó: nyíló 1 db balos
Felületképzés :	A szárny és a tok fehér olajfestékkel festve
Vasalatok :	Típus rejtett vasalattal, 3 db ajtópánttal, kilincsel, címmel, akadálymentes zárral,ajtóbehúzó rúddal
Küszöb:	vakküszöb

Megjegyzés, egyéb követelmény :

Az ajtólap betétezése kívül-belül nútázott deszkázattal készül, közte 4 cm hőszigeteléssel!  
Az ajtó 3 db erősített ajtópánttal, 5 ponton zárodó biztonsági zárral és törés- és furásbiztos hengerzárbetéttel készül, MABISZ által elfogadott kialakítással!

Dátum:

2017. okt.

Oldal:

K-4